

Fanvil Serie SIP Y501/Y501-Y

Intercomunicador para Entornos Hospitalarios

Presentación de Producto



CONTENTS

1

**Descripción General
del Producto**

2

**Características
Destacadas**

3

**Escenarios de
Aplicación**

4

Comparaciones


01


Descripción General del Producto

Intercomunicador para entornos Hospitalarios

Serie SIP Modelo Y501/Y501-Y


- Los intercomunicadores Fanvil Serie SIP para entornos Hospitalarios Modelo Y501/Y501-Y están especialmente diseñados para la atención domiciliaria, residencias de ancianos y otras aplicaciones en interiores, y permiten la comunicación de emergencia, la protección de la seguridad, la transmisión, etc.
- Cuentan con audio HD, 2 cuentas SIP, teclas DSS desmontables, resistencia al agua y al polvo IP54 y Wi-Fi 2.4G y 5G integrados (Y501W/Y501W-E/Y501W-Y/Y501W-Y-E).
- El Modelo Y501/Y501-Y ofrece diferentes modos de instalación, con caja estándar 86 integrada y montaje en pared, lo que le permite disfrutar de una experiencia de comunicación hospitalaria oportuna.





Especificaciones

Fanvil




www.fanvil.com

Modelo	Y501/Y501-Y Series
Sistema Operativo	Linux
Lineas SIP	2
Audio HD	G.722, Opus
Teclas	3 (Y501 Series) , 6 (Y501-Y Series)
Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz (Y501W/Y501W-Y/Y501W-E/Y501W-Y-E)
433MHz Botón Inalambrico	✓
Entradas de Alarma	1
Salida de Circuito Cerrado (Short Circuit)	1
Red	1 x 10/100 Mbps
PoE	✓
Sistema Oper.	Linux


Botones Físicos Antibacterianos (Serie Y501)

Fanvil



Botones Físicos Antibacterianos (Y501-Y Series)

Fanvil



02

Características Destacadas

1. Compacto y Confiable

La serie Fanvil Y501/Y501-Y tiene un aspecto colorido que permite que las personas mayores puedan localizarla con rapidez y precisión. Equipada con teclas DSS desmontables de material antibacteriano, permite a los usuarios personalizar la configuración según sus necesidades.

Fanvil



Y501



Call



Emergency Call



CANCEL



Finished



Nursing



Assistance



Call



Dressing change



Infusion





Y501-Y



2. Botón de Emergencia Inalámbrico en la Mano

Con un módulo inalámbrico de 433 MHz incorporado, la serie Y501/Y501-Y admite botones inalámbricos para llamadas remotas con un solo clic. Pida ayuda en caso de emergencia cuando no pueda comunicarse con el intercomunicador.





3. Permite una Intercomunicación Superior con Audio de Alta Definición (HD)

La serie Y501/Y501-Y cuenta con un altavoz de 2 W incorporado y un cancelador de eco acústico (AEC). Admiten el códec de banda ancha G.722 y Opus, lo que proporciona una Experiencia de Intercomunicación de Alta Definición HD Superior.



4. Llamada con un clic, respuesta instantánea

Fanvil



Cuando las personas mayores o los pacientes presionan los botones para pedir ayuda, la máquina anfitriona y otras extensiones recibirán la información de la llamada simultáneamente, proporcionando una respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios.


1. Pulse los botones para obtener ayuda.

2. La máquina anfitriona recibe la información de la llamada.

3. El personal de enfermería responde a los requerimientos

5. Wi-Fi de Doble Banda para una Instalación flexible

Y501W/Y501W-Y/Y501W-E/Y501W-Y-E tienen Wi-Fi de banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz incorporado para proporcionar comunicación de red inalámbrica, mejorando enormemente la flexibilidad de trabajo.



Fanvil

6. External Connection for Security Alarm

Y501/Y501-Y series have 1 short-circuit input and 1 short-circuit output interface. They support external emergency buttons, sensors, alarm lights, and other security equipment, providing timely response to emergencies.



7. Installation Method

Y501/Y501-Y series support wall mountable installation and 86 box embedded installation for more indoor application scenarios.



86 Box Embedded

Wall Mountable

* Different installation models

Model	Installation Method	Model	Installation Method
Y501	Wall mountable	Y501-Y	Wall mountable
Y501-E	86 box embedded	Y501-Y-E	86 box embedded
Y501W	Wall mountable	Y501W-Y	Wall mountable
Y501W-E	86 box embedded	Y501W-Y-E	86 box embedded


Fanvil



03

Escenarios de Aplicación

Asilo de Ancianos



Fanvil







1. Los ancianos pueden llamar al centro de gestión ó recepción con un solo clic para recibir asistencia oportuna.
2. Cuando ocurre una emergencia o un desastre, el centro de gestión o recepción puede realizar un envío y una notificación unificados a través del intercomunicador, lo que mejora enormemente la eficiencia de la gestión y el rescate.

04

Comparaciones

Comparaciones



Descripción General/Modelo	Y501 Series	Y501-Y Series	YHE-510WS	NB-A1H	E6301L-B22	MY-B8
Pantalla						
Sistema Operativo	linux	linux	linux	linux	linux	linux
Audio HD	√	√	√	√	√	√
Amplificador de Potencia	2W	2W	1.5W	1.5W	/	/
Teclas	3	6	5	5	3	1
Wi-Fi	2.4G & 5GHz (Y501W/Y501W-E)	2.4G & 5GHz (Y501W-Y/Y501W-Y-E)	x	x	x	x
Tecla Inalámbrica (Wireless Key)	√(433MHz)	√(433MHz)	x	x	x	x
RS 485	1	1	1	/	1	2
Entradas de Cortocircuito	1	1	1	/	1	1
Salidas de Cortocircuito	1	1	1	1	1	1
Longitud del Cable Auricular	/	2m	/	1m	/	/
Alimentación PoE	√	√	√	√	√	√
Alimentación DC	12V	12V	/	/	12V	18V
Red	1x 10/100Mbps	1x 10/100Mbps	Dos Hilos	10/100Mbps	10/100Mbps	Cuatro Hilos
Installation	Caja empotrada de 86" (Y501-E/Y501W-E) Montable en pared (Y501/Y501W)	Caja empotrada de 86" (Y501-E/Y501W-E) Montable en pared (Y501/Y501W)	Cinta adhesiva para equipo incorporado, montaje en pared	Caja tipo 86 para equipo incorporado	Equipo Incorporado	Equipo Incorporado

GRACIAS

