



El SKE UPS Mini DC UPS

**POE 120W- 48V**

**20000mAh**



**SKE**  
smart key energy



## FICHA TÉCNICA


### POE-120WP-LFP

#### 1. Se incluye en el Paquete de UPS POE

- 1) Unidad POE-120WP-LFP
- 2) Cable de Alimentación AC
- 3) Manual del Usuario
- 4) Tarjeta de Garantía
- 5) Cable de DC

#### 2. Descripción de los Componentes

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch de Encendido/Apagado (ON/OFF)</li> <li>2. Pantalla LCD</li> <li>3. Ventilador</li> <li>4. Socket de Entrada de AC</li> <li>5. Socket de Salida DC 48V~52V</li> <li>6. Socket de Salida DC<br/>5V/9V/12V (Tres puertos)</li> <li>7. Selector de Salida de Voltaje DC<br/>(5V/9V/12V)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Interface de Entrada LAN</li> <li>9. Interfase de Salida LAN con PoE<br/>(Salida PoE: 24V/48V)</li> <li>10. Selector de Voltaje de Salida PoE<br/>(24V/48V)</li> <li>11. Sockets de Salida 12V(Diez puertos)</li> </ol> |
|---|---|



### 3. Especificaciones

Modelo	POE-120WP-LFP			
Tensión Nominal de Funcionamiento	100-240Vac/50-60Hz			
Potencia de Salida (Max.)	DC + POE ≤ 120W			
Salidas	DC1-DC10	DC11-DC13	DC14	POE interface
Voltajes de Salida (seleccionables)	12V	5V/9V/12V	48V-52V	24V/48V
Polaridades de Salida	-	+		+4,5pins 7,8pins
Potencia y Corriente de Salida	10A	5V/9V/12V 3A	1.5A	24V 1A/48V 0.5A
Cantidad y Capacidad de las Baterías	4 * 5000mAh			
Periodo de Carga	3 ~ 4 hours			
Tiempo de Conversión	0 ms			
Demenciones de la Unidad (mm)	243x156x50mm			
Peso Neto (kgs)	1.72			

\*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso..

### Precauciones

1. Compruebe la tensión, la corriente y la polaridad de las cargas antes de conectarlas al UPS.
2. Cargue completamente el UPS antes del primer uso.
3. No está permitido dejarlo caer, golpearlo, desmontarlo o repararlo por cuenta propia.
4. No sumerja el UPS en agua ni lo moje.
5. No arroje el UPS al fuego ni lo caliente.
6. No utilice el UPS en entornos inflamables.
7. Mantenga el UPS fuera del alcance de los niños.
8. Ventilador con control inteligente de temperatura. No obstruya las entradas ni salidas de disipación de calor.

